



INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS - UNIDADE VILA GILDA

Organização da Sociedade Civil	Ong Vidas Recicladas
CNPJ	08.706.506/0007-18
Unidade	Bom Prato - Vila Gilda - Santos IV
Mês de Referência	fevereiro/2022

Chapa	Material	Data Aquisição	Data Desfazimento	Fonte do Recurso	Valor Aquisição
0001	Armário de escritório 2 portas	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 355,30
0002	Armários para funcionários com 6 portas, 3 colunas	05/12/2018	-	Inauguração	
0003	Balança plataforma digital - capacidade para 300kg em aço inoxidável ou aço carbono SAE 1020. Proteção adicional contra umidade excessiva de alguns ambientes. Equipada com rodízios de movimentação em poliestireno de alta resistência e durabilidade. Para-choques laterais. Pesagem com sistema de alavancas para condições que excedem a carga nominal e o uso contínuo da balança. Alças de movimentação. Rodas (rodízios) de poliestireno. Pés reguláveis. Função acumulador para peso, quantidade de peças e número de transações efetuadas durante a operação. Modo contador para realizar contagens por amostragem ou peso médio por peça. Função de tara. Data e hora. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação (conectores, cabos, etc...).	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 1.597,15
0004	Balcão frio, dimensionado para receber 2 GNs equivalentes a 1/1 x 100 + parte em tampo liso, tendo no total medida de 1,70 X 0,80. Gabinete inferior aberto. Todo feito em aço inox AISI 304. Válvula de drenagem para remoção de água. Sistema de refrigeração por serpentinas com controlador de temperatura. Botão liga/desliga em baquelite com iluminação. Unidade de refrigeração incorporada. Temperatura de trabalho: +2° C a +6° C. Pés em poliamida 6.6 (nylon) com nivelamento de altura. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 11.351,75
0005	Balcão quente formato banho maria, dimensionado para receber 4 cubas 1/1-200, equipado com fundo perfurado removível e dreno e dimensão total de 1,70 X 0,80, todo feito em aço inox AISI 304. Gabinete inferior aberto. Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água. Controle de temperatura por termostatos e lâmpada piloto. Paineis com indicação gradual de temperatura por meio de gravação a laser. Temperatura de trabalho até 90° C. Botão on/of. Botões em baquelite. Pés niveladores em poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	x	Inauguração	R\$ 6.661,07
0006	Bancada com tampo liso de centro medindo 0,80 X 0,70, com prateleira inferior do tipo vazado, toda em aço inox AISI 304. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1". Pés em poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 955,29
0007	Bancada com tampo liso de centro medindo 1,20 X 0,70, com prateleira inferior do tipo vazado, toda em aço inox AISI 304. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1". Pés em poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 747,06
0008	Bancada com tampo liso de centro medindo 1,50 X 0,70, com prateleira inferior do tipo vazado, toda em aço inox AISI 304. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1". Pés em poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 483,65
0009	Bancada medindo 2,14 X 0,70, toda em aço inox AISI 304 e com 1 cuba (0,50 X 0,50 X 0,35) posicionamento conforme layout do local. Espelho posterior chanfrado medindo 100 mm de altura. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1". Borda vincada para não escoamento de água. Pés em poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 2.745,41
0010	Bancada medindo 2,30 X 0,70, toda feita em aço inox AISI 304 e com 2 cubas (0,50 X 0,50 X 0,40) posicionadas conforme layout do local. Espelho posterior chanfrado medindo 100 mm de altura. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1". Borda vincada para não escoamento de água. Pés em poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 2.150,41
0011	Bancada com tampo liso de centro medindo 1,80 X 0,70, toda em aço inox AISI 304. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1". Pés em poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 1.141,89
0012	Bancada com tampo liso de centro medindo 1,30 X 0,70, toda em aço inox AISI 304. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1". Pés em poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 1.033,59
0013	Bancada medindo 1,14 X 0,70, toda feita em aço inox AISI 304 e com 2 cubas (0,50 X 0,50 X 0,40) posicionadas conforme layout do local. Espelho posterior chanfrado medindo 100 mm de altura. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1". Borda vincada para não escoamento de água. Pés em poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 1.207,93
0014	Purificador de água de parede, com água natural e gelada.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 539,90
0015	Caldeirão industrial à gás, capacidade para 500 litros, tampa americana, dobradiça reforçada e cabo extensor em aço inoxidável com manípulo em baquelite, panela interna de cocção e revestimento externo inteiramente em aço inoxidável com total isolamento térmico em mantas de lã de vidro, chaminés inoxidáveis para exalação de gases e calor, painel de comando em aço inoxidável, botões em baquelite com ajuste gradual de temperatura ou chama, estrutura e camisa de vapor extra reforçada em aço qualificado e tratado com revestimentos em primer anticorrosivo, Aquecimento a gás autogerador de vapor através de galerias especiais de queimadores multitubulares com chama piloto de segurança operacional, válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro, equipado com válvula de segurança, pés niveladores. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 22.478,25
0016	Caldeirão industrial à gás, sistema de autoclave, capacidade para 500 litros, Tampa em aço inoxidável auto clavada com válvula de segurança, equipada com torniquetes extra reforçados, fechamento hermético através de gaxetas de vedação em Neoprene, sistema de abertura e fechamento composto por amortecedores especiais, cabo extensor em aço inoxidável com manípulo em baquelite, panela interna de cocção e revestimento externo inteiramente em aço inoxidável com total isolamento térmico em mantas de lã de vidro, chaminés inoxidáveis para exalação de gases e calor, painel de comando em aço inoxidável, botões em baquelite com ajuste gradual de temperatura ou chama, estrutura e camisa de vapor extra reforçada em aço qualificado e tratado com revestimentos em primer anticorrosivo, Aquecimento a gás autogerador de vapor através de galerias especiais de queimadores multitubulares com chama piloto de segurança operacional, válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro, equipado com válvula de segurança, pés niveladores. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	x	Inauguração	R\$ 35.397,38

0017	Câmara modular refrigerada 2 compartimentos climatizados e uma antecâmara. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação (compressor, UC - unidade condensadora).	05/12/2018	-	Inauguração	
0018	Coifa modular para exaustão em inox ou pintura eletrostática. Produzida e dimensionada de acordo com a NBR 14518. Com dutos e sistema de exaustão, filtros e tubulação nas dimensões da máquina de lavar pratos. Equipada com bateria de filtros inoxidáveis "fire guard" modulares removíveis e laváveis. Calha interna com dreno para remoção de gordura. Iluminação interna com lâmpadas tipo tartaruga na parte interna frontal. Tirantes para fixação no teto. Dutos e sistemas de exaustão. Equipamento elétrico. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	
0019	Coifa modular para exaustão em inox ou pintura eletrostática. Produzida e dimensionada de acordo com a NBR 14518. Com dutos e sistema de exaustão, filtros e tubulação nas dimensões das caldeiras. Equipada com bateria de filtros inoxidáveis "fire guard" modulares removíveis e laváveis. Calha interna com dreno para remoção de gordura. Iluminação interna com lâmpadas tipo tartaruga na parte interna frontal. Tirantes para fixação no teto. Dutos e sistemas de exaustão. Equipamento elétrico. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	
0020	Coifa modular para exaustão em inox ou pintura eletrostática. Produzida e dimensionada de acordo com a NBR 14518. Com dutos e sistema de exaustão, filtros e tubulação nas dimensões do fogão e forno combinado. Equipada com bateria de filtros inoxidáveis "fire guard" modulares removíveis e laváveis. Calha interna com dreno para remoção de gordura. Iluminação interna com lâmpadas tipo tartaruga na parte interna frontal. Tirantes para fixação no teto. Dutos e sistemas de exaustão. Equipamento elétrico. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	
0021	Computador completo, de bom desempenho, sistema operacional moderno, memória suficiente para atender as necessidades básicas da unidade, teclado e mouses inclusos, com unidade de disco óptico, webcam de alta definição integrada, microfone integrado, alto falantes integrados, wireless, bluetooth, portas USB, conectores de fone de ouvido e microfone, leitor de cartão de mídia, saída de linha, porta de rede.	05/12/2018	x	Inauguração	
0022	Descascador de legumes em aço inox – 10 kg com caixa de decantação, soldado com costura, elemento de descascamento com disco abrasivo de carboneto de silício, removível, timer, Caixa recolhadora de resíduos. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018		Inauguração	R\$ 2.711,50
0023	Filtro de água central 2.000 L/h, em inox. Sistema filtrante natural com elementos de cristais de quartzo e carvão ativado. Necessário que esta recomendação seja efetivada pelo técnico da empresa contratada em visita in loco. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 254,15
0024	Fogão com 8 queimadores 0,40 X 0,40, quadríchara, de alta potência. Tampo superior em aço inoxidável. Grelhas em ferro fundido 500x500 mm. Queimador em ferro fundido tipo coroa Ø295 mm ou cachimbo Ø100 mm. Queimador duplo composto por 01 coroa e 01 cachimbo. Botões em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama. Painel com indicação gradual de fogo alto e baixo através de gravação a laser. Prateleira inferior gradeada em aço inoxidável. Pés niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 3.695,12
0025	Forno combinado a gás, capacidade para 40 GNs 1/1x65mm (compatível com GNs de demais profundidades e grelhas). Formato compatível para entrada e saída de carrinho com cubas. Integralmente de aço inoxidável. Porta com vidro duplo temperado. Componentes de qualidade certificada. Cantos arredondados e dreno que facilitam a higienização. Isolamento em Lã de rocha mineral. Aquecimento por resistências especiais blindadas, tanto na câmara de cocção como na caldeira geradora de vapor. Temperatura ajustável de 50°C a 250°C. Controles com comando em digital. Convecção por turbina movida por motor elétrico com reversão de giro. Vapor gerado por gotejamento e 3 (três) níveis de controle de vapor. Teclas de acionamento rápido para função ar quente, cozinhar ao vapor e vapor combinado, função cool down (esfriamento do forno), geração de vapor por injeção automática e direta de água na câmara de cocção, com nível de vapor regulável (baixo, médio e alto). Opção de injeção de vapor manual por meio de comando independente. Conjunto composto por dois filtros interligados que fazem a retenção de cloro, partículas sólidas e principalmente sais minerais, como sais de cálcio e magnésio dissolvidos na água. Base para apoio do forno em aço inoxidável, dotado de 04 rodízios, sendo dois giratórios e dois fixos com travas de segurança traseira. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018		Inauguração	R\$ 66.413,81
0026	Freezer industrial branco, capacidade de 66 a 150L, 1 tampa/porta, faixa de temperatura de - 18 a -22°C, rápida recuperação de temperatura interna, compressor de alta potência, condensador helicoidal, dreno, separador interno, rodízios reforçados, com fechadura de segurança, dobradiças reforçadas, degelo manual, 110V – 220V. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação. Dimensões máximas: 61 cm de largura e 71 cm de profundidade.	05/12/2018		Inauguração	R\$ 1.192,41
0027	Impressora Multifuncional	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 840,73
0028	Máquina de lavar louça industrial, 72 gavetas por hora, Ciclo (lavagem + enxágue) 50*, 85 ou 120 segundos, Capacidade mecânica de 1296* pratos por hora, Baixo consumo de detergente e secante. Controle automáticos de nível de água e temperaturas, auto start início automático do ciclo ao se abaixar a cobertura, painel de fácil leitura e operação, reversível - o mesmo modelo opera com mesas em linha ou "de canto", fácil acesso interno para limpeza, tampões removíveis nas extremidades dos braços de lavagem, filtro de água com elemento removível, fácil instalação - 39220v trifásico ou 380v trifásico, completo manual de operação e limpeza, termômetros digitais, beep fim de ciclo. Deve acompanhar conjunto de gavetas	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 12.537,50
0029	Máquina de suco 200 L	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 5.412,65
0030	Mesa auxiliar específica para lavadora de louças 1,5 m, em aço inox AISI 304. com plano inferior do tipo vazado e perfis de reforço estrutural. Pés niveladores, fabricados em nylon injetado, com regulagem de altura até 10mm. Tampo superior com bordas que impedem a queda da gaveta e o vazamento de água. As larguras das mesas devem ser acrescidas à largura das lavadoras, para cálculo da largura total. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 963,13
0031	Mesa para escritório, com gaveteiro e par de chaves, na cor cinza, conforme dimensões de layout.	05/12/2018		Inauguração	R\$ 308,39
0032	Mesa de apoio para o descascador de legumes. 0,70 X 0,70 em aço inox AISI 304. Tampo liso de encosto com furo superior para detritos ø80 mm. Caixa coletora de resíduos em aço inox AISI 304 removível, equipada com dreno inferior. Cesto perfurado em aço inox AISI 304 removível, para escoamento de líquidos, com capacidade equivalente a 30 litros. Capacidade: 150 kg. Pés niveladores em poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 726,75
0033	Mesa gradeada em aço inox AISI 304 para lavagem de painéis, medindo 1,30 X 0,70. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1". Pés niveladores em poliamida 6.6 (nylon).	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 483,69
0034	Mesa plástica quadrada para refeitório adulto, reforçada, em polipropileno, 0,70 X 0,70, cor branca, superfície lisa, empilhável.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 87,21
0035	Cadeira plástica para refeitório, sem braço, reforçada, com capacidade para suportar peso superior a 140Kg, feita em material de polipropileno, 0,55 x 0,55 x 0,80, cor branca, superfície lisa, empilhável.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 50,06

0036	Mesa para refeitório adulto entrada para 2 lugares 0,80 X 0,80 X 0,75 a 0,85cm.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 135,99
0037	Pass Through frio vertical (capacidade para 20 GN 1:200). Corpo externo e dobradiças em aço inoxidável. Corpo interno em aço inoxidável. Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente GN 1/1 gastronorm. Unidade de refrigeração incorporada. Portas inteiriças em aço inoxidável, requadro em alumínio, sistema antiumidificador, com fechamento magnético e puxadores frontais em alumínio escovado com lado operador. Todas as portas devem ser em aço inoxidável. Pés niveladores. Termocontroladores digital. Bandeja coletora removível inferior para armazenamento de líquidos provenientes de degelo. Sistema de refrigeração especial através de ar forçado. Temperatura de trabalho: + 2° C a + 6° C. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 8.478,75
0038	Pass Through quente duplo vertical (capacidade para 40 GN 1:200). Corpo externo e dobradiças em aço inoxidável. Corpo interno em aço inoxidável. Isolamento térmico em lã de rocha. Gaveta umidificada removível. Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente GN 1/1 gastronorm. Portas inteiriças em aço inoxidável, requadro em alumínio, com fechamento magnético e puxadores frontais em alumínio escovado. Todas as portas devem ser em aço inoxidável. Pés niveladores. Termocontroladores digital. Que atinja temperatura de trabalho de até 85°C. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 4.967,91
0039	Prateleira vazada, 4 a 5 planos perfurados 0,80 X 0,50, inteiramente em aço inox AISI 304, com reguladores de altura. Possibilidade de remover plano para aumentar a capacidade de outra estante de mesma medida. Montantes com perfis especiais. Sapatas niveladoras de altura em poliamida 6.0 (nylon). Planos de 400 ou 500 mm. Capacidade de 150 ou 300 kg por plano. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 1.093,18
0040	Prateleira vazada, 4 a 5 planos perfurados 1,00 X 0,50, inteiramente em aço inox AISI 304, com reguladores de altura. Possibilidade de remover plano para aumentar a capacidade de outra estante de mesma medida. Montantes com perfis especiais. Sapatas niveladoras de altura em poliamida 6.0 (nylon). Planos de 400 ou 500 mm. Capacidade de 150 ou 300 kg por plano. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 3.528,69
0041	Refrigerador vertical industrial, alta potência, 4 portas. Corpo externo, portas e dobradiças em aço inoxidável. Porta de aço inox bipartido, equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores frontais em alumínio escovado ou em poliamida 6.0 (nylon). Corpo interno em aço inoxidável. Trava individual por porta para receber cadeado. Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente GN 1/1 gastronorm. Acessórios inclusos: 02 grades e 03 pares de trilhos por porta (porta bipartida). Unidade de refrigeração incorporada. Pés niveladores de altura em aço inox. Gás ecológico HFC. Poliuretano de alta densidade. Bandeja coletora. Termocontrolador digital, capacidade para atingir de 0° a +6°C. Ar forçado. Degelo automático. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	x	Inauguração	R\$ 9.179,15
0042	Tanque medindo 1,20 X 0,70 todo em aço inox AISI 304 e com cuba (1,10X 0,60 X 0,45). Espelho posterior chanfrado medindo 100 mm de altura. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1". Borda vinculada para não escoamento de água. Pés em poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 9.179,15
0043	Ventilador industrial oscilante e basculante, de parede, grande, de metal super. resistente, com protetor térmico,	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 183,17
0044	Armário para vestiário acessível	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 2.661,60
0045	Balança digital capacidade 3 kg, com visor digital, desligamento automático, função tara.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 43,18
0046	Bandeja plástica tipo refeitório bege 44X30,5X3,3 cm. Produzida em plástico atóxico resistente ao calor da máquina de lavar pratos.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 43,18
0047	Cortador de frios (de alumínio), com kit de segurança com certificação de atendimento à norma NR 12 (26/08/2010), design ergonômico, deve atender integralmente à norma NR12 do Ministério do Trabalho, sistema automático, sistema de afiação da lâmina de corte integrado de acordo com a NR12 do Ministério do Trabalho, dimensões que proporcionam fácil instalação e limpeza, painel de comando centralizado e de fácil identificação. Espessura do corte 0 - 2 mm, velocidade 40 fatias por minuto, Protetor do disco removível, Regulagem milimétrica, Botão de emergência, Chave geral, Botão de resetagem, Carro com protetor semi circular de acrílico, Anti rearme, Construção da base superior em corpo único e alumínio anodizado, Anel fixo em torno da lâmina para total proteção ao operador, Silencioso e eficiente com rolamentos permanentemente lubrificados, Carro suporte dos frios facilmente removível com trava de segurança, Alavanca que inclina o fatiador para a limpeza da bancada.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 2.486,25
0048	Cortador de legumes grande com tripé, corpo em alumínio fundido, lâminas em aço inox, macho em polipropileno, pintura eletrostática, pés em tubo de aço inox, desmontável, com base antiderrapante, navalhas cambiáveis nos cortes de 6, 8, 10 e 12mm, com molas para maior resistência.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 190,31
0049	Cuba Gastronorm 1/1X 100 mm com alça inox	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 149,96
0050	Cuba Gastronorm 1/1X 200 mm com alça inox	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 306,56
0051	Botijão térmico em Inox 10 litros	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 306,00
0052	Bule em alumínio 7 litros, com cabo em baquelite, com suporte para filtro.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 117,30
0053	Canecão em alumínio, com cabo em banquete, com reforço de 4 rebites, 4,5 litros, Diâmetro: 18 cm, Altura: 18 cm. Espessura: 4 mm	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 43,62
0054	Canecão em alumínio, com cabo em banquete, com reforço de 4 rebites, 6,3 litros, Diâmetro: 20 cm, Altura: 20 cm. Espessura: 4 mm	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 52,48
0055	Carrinho de transporte de caixas, capacidade 200 Kg, com roda pneumática, pintura eletrostática	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 339,91
0056	Carro auxiliar todo em aço inox AISI 304, 2 planos lisos (auxílio para o cozinheiro). Perfis de reforço estrutural. Pés tubulares ø1 1/4". Capacidade de carga 150kg. Rodízios giratórios ø4", em poliuretano, sendo rodízios posteriores com freio. Alça tubular.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 2.099,50
0057	Carro auxiliar todo em aço inox AISI 304, 3 planos lisos (auxílio para o cozinheiro). Perfis de reforço estrutural. Pés tubulares ø1 1/4". Capacidade de carga 150kg. Rodízios giratórios ø4", em poliuretano, sendo rodízios posteriores com freio. Alça tubular.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 3.351,04
0058	Carro gaiola para forno combinado, com suporte para 40 GNs 1/1, totalmente em aço inoxidável AISI 304, com bandeja coletora de água removível e travas de segurança para GNs dianteira e traseira.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 3.554,84
0059	Carro para transporte de pratos, estrutura, base e montante em aço inox AISI 304. Capacidade de carga para 160 pratos com diâmetro máximo de 270 mm. Conjunto de rodízios giratórios ø4", em poliuretano, sendo rodízios posteriores com freio.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 3.544,39
0060	Carro para transporte de bandeja e pratos, cor branca, estrutura de peça única de polietileno, cantos arredondados, interna e externamente, número de pratos e bandejas por coluna: 45 a 60. Rodas: duas de 12,7 cm e duas rodas traseiras grandes de 25,4 cm. Alças moldadas nos 2 lados.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 841,50
0061	Carro plataforma lisa em aço inoxidável. Perfis de reforço estrutural. Capacidade de carga total: 250 kg. Conjunto de rodízios giratórios Ø4" em poliuretano, sendo os rodízios posteriores com freio.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 1.929,84
0062	Grelha 1/1 comprimento 530mm x 325mm largura para forno combinado. Para preparo de asas, sobrecoxas e frango, linguças. carnes em geral e serve de suporte para outros acessórios (formas e assadeiras).	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 114,78

0063	Lavadora de alta pressão com pistola de alta pressão com trava de segurança, baioneta, lança com bico regulável, mangueira de alta pressão de 5 metros, aplicador de detergente,	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 348,41
0064	Leitor óptico, com base de mesa, ângulo amplo de leitura, linha mais fina como laser e maior extensão de leitura, captura precisa na primeira tentativa de códigos de barras, duas opções de interface: USB ou Decodificador de teclado, suporte compacto e de posição múltipla, resistência a quedas, leitura automática, sendo necessário apenas passar o código na frente do leitor.	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 730,15
0065	Processador de alimentos em inox, acima de 6Kg por minuto, com kit de 6 discos, c/chave seletora, ø dos discos 203mm, dispositivo de segurança NR 12 e INMETRO portaria 371, 3 discos desafiadores, 2 discos fatigadores, 1 disco ralador, todas as peças em contato com alimentos desmontáveis.	05/12/2018	x	Inauguração	R\$ 5.022,56
0066	LC3-LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 732,70
0067	Balança plataforma digital - capacidade para 300kg em aço inoxidável, carbono ou galvanizado Entrada: 110/220 VAC, com chave - 50/60 Hz	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 1.597,15
0068	Balcão frio com 2 cubas e outra metade tampo liso 220 V monofásico, 60 Hz, 200W, Consumo:3,5	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 7.531,96
0069	Balcão quente com capacidade para 4 cubas tensão 220V, 60Hz. Potência (Kw) 5,0	05/12/2018	x	Inauguração	R\$ 7.531,96
0070	Bebedouro purificador, com pressão 220V Amperagem (A) 0,8 A Potência (W) 120 W / 127 V Amperagem (A) 1,5 A Potência (W) 120 W	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 526,99
0071	Câmara modular refrigerada 3 compartimentos climatizados somente após o dimensionamento in loco	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 17.000,00
0072	Coifa em inox ou pintura eletrostática, com sistema de exaustão, filtros e tubulação nas dimensões da máquina de lavar louças somente após o dimensionamento in loco	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 2.720,00
0073	Coifa em inox ou pintura eletrostática, com sistema de exaustão, filtros e tubulação nas dimensões das caldeiras e fogão somente após o dimensionamento in loco	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 2.720,00
0074	Coifa em inox ou pintura eletrostática, com sistema de exaustão, filtros e tubulação nas dimensões do forno combinado	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 2.720,00
0075	Coifa em inox ou pintura eletrostática, com sistema de exaustão, filtros e tubulação nas dimensões do forno combinado somente após o dimensionamento in loco	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 2.592,50
0076	Computador Adaptador CA de 65 W 100 - 240 V AC, 50-60Hz	05/12/2018	x	Inauguração	R\$ 90,01
0077	Cortador de frios (de alumínio) 110V, 220V	05/12/2018	-	Inauguração	R\$ 3.205,65
0078	Descascador de legumes em aço inox – cap. 200 kg com caixa de decantação Potência: 0,5CV/520W/ Frequência: 60Hz/ Voltagem: 220V Potência: 0,5CV/520W/ Frequência: 60Hz/ Voltagem: 220V	05/12/2018	x	Inauguração	R\$ 2.511,75
0079	Refrigerador vertical industrial, alta potência, 4 portas- inox 220V monofásico, 60hz.	05/12/2018	x	Inauguração	R\$ 5.199,45